

 **KAMBETON** ÜST YAPI ELEMANLARI




ÜST YAPI ELEMENLARI

- Endüstriyel Yapılar
- Cephe Panelleri
- Boşluklu Döşemeler
- Otoparklar




ENDÜSTRİYEL YAPILAR

İhtiyaca göre istenilen ölçülerde ve birden fazla katlı da tasarlanabilen, çoğunlukla imalathane ve depo olarak kullanılan karkas yapılarıdır. 35 metreye kadar akstan aksa çatı makasları, 28 metre yüksekliğe kadar tek parça kolonlar, 14 metreye kadar akslar, yüksek hareketli yüklere dayanıklı döşeme elemanları ile ara katlar tasarlanabilmektedir.



- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. AŞIK | 7. SUNDURMA KİRİŞİ |
| 2. MAKAS | 8. TALİ KİRİŞ |
| 3. OLUK | 9. VİNÇ KİRİŞİ |
| 4. KOLONLAR | 10. CEPHE PANELİ |
| 5. TT DÖŞEME | 11. FENER ELEMANI |
| 6. KAT KİRİŞİ | |





CEPHE PANELLERİ

Farklı tasarımlarla yapıları estetik kazandıran, aynı zamanda hızlı ve dayanıklı bir kaplama alternatiftir.




Statik ve betonarme hesaplar yapılarak 10-20 cm arasındaki kalınlıklarda üretim yapılmaktadır. Panellerde istenilen boyutlarda pencere ve kapı boşlukları bırakılabilmektedir.



Tahıl ambarları, gübre deposu gibi dökme yük kullanılan binalarda özel tasarımlar yapılarak betonarme cephe panelleri üretilmektedir.

BOŞLUKLU DÖŞEMELER


Yüke bağlı olarak 17 metreye kadar açıklık geçilebilen, tasarımlara esneklik getiren, öngermeli sistem ile üretilen ve boşluklu yapısı sayesinde hafif bir elemandır. Ara katlarda ve çatılarda da tercih edilebilecek bir alternatiftir. Sanayi tesisleri, katlı otoparklar, depo binalarının yanı sıra, alışveriş merkezleri, idari binalar, konut, eğitim, sağlık binalarında da kullanılmaktadır.



OTOPARKLAR

Alternatif tasarımlar ile kullanıma sunulan, konforlu, rahat ve güvenli park alanları sağlayan, estetik ürünlerdir. İhtiyaç adedine göre yan yana monte edilen birim modüllerden oluşur. Otopark toplam uzunlukları, kullanılan modül sayısı ile belirlenir.

Monoblok Otopark



Dekoratif Otopark

Her bir modül otopark alanı 2.5 m x 5 m olarak ölçülandırılmıştır ve yükseklik değeri 2.4 m'dir.





TSEK 118



Merkez

Güzel Cumhuriyet Mah. İncirlik
Bulv. No: 390/Z01 Yüreğir / ADANA

Tel: 0 322 346 00 01
Fax: 0 322 346 00 58

Şube

Belkıs Mahallesi, Merkez Belkıs Sokak
No: 50 Nizip / GAZİANTEP

Tel: 0 342 526 11 35-36-37
Fax: 0 342 526 11 35

Şube

Oyalı OSB Mahallesi, 19. Cadde
No: 2A Eğil / DİYARBAKIR

Tel: 0 850 346 00 21